

ЦИТЕРОН 1

Инструкция

по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название препарата: Цитерон 1.

Международное непатентованное название: Гиалуроновая кислота + цитиколин.

Лекарственная форма: Капли глазные стерильные, 10 мл.

Описание изделия: Прозрачный, бесцветный раствор.

Фармако-терапевтическая группа: Офтальмологический нейропротектор.

Состав:

гиалуроновая кислота 0,2%, цитиколина мононатриевая соль 2%, натрия фосфата моногидрат, натрия дигидрофосфата додекагидрат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода для инъекций.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика: Цитерон 1 является офтальмологическим раствором, содержащим 0,2 % гиалуроновой кислоты с высокой молекулярной массой, полученной путем биотехнологического синтеза. Гиалуроновая кислота добавляется в мукомиметические, мукоадгезивные и вязко-эластичные растворы, полезные для улучшения стабильности слезной пленки и, таким образом, сохраняет глазную поверхность смазанной, увлажненной и защищенной. Кроме того, растворы, содержащие гиалуроновую кислоту способны создать благоприятную микросреду для восстановления глазной поверхности в случаях повреждения роговицы и конъюнктивы эпителия. Наличие цитиколина в Цитерон 1 оказывает благоприятную структурную поддержку в восстановлении целостности клеточных мембран, поврежденных вследствие дегенеративных глазных патологий. Увлажняющие и защитные свойства продукта обеспечивают облегчение в случае раздражения, жжения и ощущения инородного тела, вызванного экологическими факторами или длительным использованием видео терминалов. Цитерон 1 косвенно способствует физиологическим процессам реэпителизации роговицы после глазной хирургии, применения лазера или небольших царапин на поверхности роговицы (например, при глаукоме).

Показания к применению:

Местное применение в офтальмологии. Применяется при:

- Раздражении, жжении и ощущении инородного тела вызванного факторами: ветер, солнце, сухой воздух, соленая вода, дым, яркий свет, кондиционер, отопление, при длительном использовании гаджетов;
- Использовании контактных линз;
- Глаукоме и оптической глаукоматозной нейропатии;
- Диабетической ретинопатии;
- Ишемической оптической нейропатии;
- Макулодистрофии;
- Дегенеративных заболеваниях роговицы;
- Изменениях глазного дна, которые связаны с гипертонической болезнью: ангиопатия, ангиосклероз, ретинопатия;
- Кератите;
- Изменениях глазного дна связанных с аномалиями рефракции: миопия высокой степени, гиперметропия высокой степени;
- Амблиопии;
- До и после проведения кераторефракционных операций: фоторефракционной кератотомии, ЛАСИК и т.д.

Способ применения:

По 1 капле 2-3 раза в день по мере необходимости. Рекомендованный курс лечения 2 месяца трижды в год, или в течение 4 месяцев дважды в год (в зависимости от стадии заболевания).

Побочное действие:

Временная нечеткость зрения может наблюдаться после использования препарата. Рекомендуется подождать несколько секунд, прежде чем начинать любую деятельность, требующую четкость зрения.

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость компонентов.

Меры предосторожности:

- Не использовать в случае повреждения упаковки;
- Не использовать в случае непереносимости любого компонента препарата;
- Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке;
- Избегать контакта капельницы с поверхностью глаза;
- Необходимо подождать 10-15 мин после использования капель перед применением других офтальмологических средств, для местного применения;
- Использовать не более 30 дней после вскрытия упаковки;
- Хранить в недоступном для детей месте;
- Только для внешнего применения в офтальмологии.

Форма выпуска:

Капли глазные стерильные, 10 мл.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Срок годности:

3 года. Не более 30 дней после вскрытия упаковки.

Не применять после истечения срока годности! Стерильно.

Условия отпуска:

Без рецепта.

Произведено для:

MAXX-PHARM LTD.

Лондон, Великобритания

